

4M SEMILAVABILE

IDROPITTURA PER INTERNI

- CARATTERISTICHE :** **4M SEMILAVABILE** è una idropittura per interni al titanio possiede un discreto potere coprente. I particolari polimeri sintetici in emulsione conferiscono al prodotto una lieve resistenza allo sfregamento, buona applicabilità e distendibilità. Idonea per soffitti e pareti interne.
- FINITURA :** opaca vellutata
- ESSICAZIONE :** asciutto al tatto 2 h
secco in profondità 24 h
- COLORE :** bianco e oltre 220 colori di cartella. Possibilità di personalizzare qualsiasi colore.
- RESA :** 4 – 5 mq/Lt. La resa è indicativa varia a seconda del supporto trattato.
- MODALITÀ D'IMPIEGO :** **SU SUPERFICI GIA' PITTURATE :** Si consiglia di ripulire accuratamente il supporto da trattare, asportando ogni traccia di sporcizia e le parti poco aderenti, se il muro è notevolmente usurato è consigliabile dare una mano di 4M ISOLACRIL o 4M ISOLSOL, e poi procedere applicando due mani di prodotto lasciando trascorrere almeno 12 ore tra una mano e l'altra.
- SU SUPERFICI NUOVE :** Si consiglia di ripulire accuratamente il supporto da trattare, asportando ogni traccia di sporcizia, applicare una mano di 4M ISOLACRIL o 4M ISOLSOL, e infine procedere applicando due mani di prodotto lasciando trascorrere almeno 12 ore tra una mano e l'altra.
- APPLICAZIONE :** Può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C
- DILUIZIONE :** 30 % – 40 % con acqua
- CONSERVAZIONE :** Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo, raggi diretti del sole o fonti di calore.
- CONFEZIONI :** contenitori in plt da LT. 7 e da LT. 14